



Elysium[®]



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИ

под покраску на флизелиновой основе

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА Elysium®



Антивандалные обои от фабрики Elysium – это настенное покрытие, обладающее высокой прочностью, которое может быть использовано в помещениях общественного назначения с высокими требованиями к гигиеничности и стойкости отделки.



Соответствует ГОСТ
6810-2002

Размер рулона 1,06х25 м


- Устойчивость к механическим повреждениям.
- Возможность многократного перекрашивания - до 8 раз!



ОБОИ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ 1,06x25м



- **Безопасность:** соответствуют классу пожаробезопасности КМ-2.
- **Долговечность:** выдерживают до восьми перекрашиваний.
- **Гигиеничность:** не впитывают пыль, грязь, неприятные запахи.
- **Удобство монтажа:** не растягиваются, не дают усадки, прочные на разрыв, скрывают мелкие дефекты стен.



бытовой химии





механическим
воздействиям



перепадам
температуры



изменениям
влажности





Класс пожаробезопасности КМ-2 позволяет использовать антивандалные обои не только в жилых помещениях, но и для оклейки общественных (коридорах, прилифтовых зон, офисах и пр.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОН)

№ RU.C.RU.PB58.B.0068621

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Элизюм» (ООО «Элизюм»). Место нахождения: 630883, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ботаническая, дом 17/24, кабинет 408.
Адрес места осуществления деятельности: 633004, Россия, Новосибирская область, город Бердск, улица Хемницкая, дом 117.
ОГРН: 1075445000668, ИНН: 5445252410. Телефон: +7 3832120787. Электронная почта: elysium@elysium-nsk.ru.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Элизюм» (ООО «Элизюм»). Место нахождения: 630883, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ботаническая, дом 17/24, кабинет 408.
Адрес места осуществления деятельности: 633004, Россия, Новосибирская область, город Бердск, улица Хемницкая, дом 117.
ОГРН: 1075445000668, ИНН: 5445252410. Телефон: +7 3832120787. Электронная почта: elysium@elysium-nsk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114301589. Место нахождения (федеральный центр): 105066, Россия, город Москва, улица Негинная Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 391668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орловская, дом 8. Телефон: +7487455933, +74922801686. Адрес электронной почты: info@alfarib.ru. Аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованных лицах: 15.12.2015 года.

| Объем выписки на базисной основе и на фотобазисной основе партии марки | код ОКПД 2 | 15.12.2015 |
|---|-----------------|---------------|
| Elysium, Snowflake, Lyrica Melody, Inzica, Vesary, Siba, Elnokator, Optima, Miste Solano, Devo-devo, Antiken, De Vind, MIP, марки M2, площадью от 160 до 340 г/м², толщиной от 300 мкм до 1,2 мм, выписанные по ГОСТ 6810-2002, Серый/белый выпуск. | код ТН ВЭД ЕАЭС | 4814 20 000 0 |

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ 30244-04, ГОСТ 20402-96, ГОСТ 32.1.944-89, пункт 4.18, ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 согласно Приложению №1 на 1 листе, Приложение №2 на 2 листе.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы сертификационных испытаний № 481-СТР-21 от 09.07.2021 г. № 482-СТР-21 от 09.07.2021 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРИБ.RU.ИИ41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 248-АСИП-21 от 22.04.2021 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРИБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральная служба по аккредитации. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Срок хранения согласно паспорту качества – 10 лет. Условия хранения продукции: Обои должны храниться в сухих, светлых, защищенных от атмосферной влаги и повышенной влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. Срок службы или ресурс продукции: 10 лет.
Сведения о взаимосвязанных стандартах (технических регламентах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента продукции и Приложении №1 на 1 листе и на Приложении №2 на 2 листе.

СВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

| | | |
|------------|----|------------|
| 12.07.2021 | по | 11.07.2026 |
|------------|----|------------|



 Подписано: Денис Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество)

 Ковылин Александр Александрович
(Фамилия, имя, отчество)



Антивандалные обои от фабрики Elysium отличаются повышенной устойчивостью к воздействию бытовой химии.





Антивандалные обои можно обновлять по мере необходимости, важно лишь подобрать краску, которая не будет вступать в реакцию или разрушать верхний виниловый слой, который обеспечивает прочность обоев. При соблюдении предосторожностей новый слой краски можно наносить до 7-8 раз!






Образующийся пыльный налёт на стенах может навредить здоровью людей, проживающих в квартире. Микрочастицы, проникая в дыхательные пути, могут привести к аллергии и различным заболеваниям легких и бронхов.

Антивандалные обои не впитывают в себя пыль, грязь, неприятные запахи.





СКРЫВАЮТ ДЕФЕКТЫ СТЕН



Благодаря своей толщине и особой текстуре отлично армируют поверхность, скрывают сколы, трещины и шероховатости на стене, обладают хорошей паро-проницаемостью, а также сокращают расход краски.





При производстве антивандальных обоев применяется прессованный вспененный винил, который создает условия защиты от неаккуратных посетителей, царапин, пыли и т. д.



УСТОЙЧИВЫ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ



Основа материала - флизелин, что придает изделию высокую прочность, устойчивость к влаге и перепадам температуры. При должном уходе обои прослужат много лет. Удобны в оклейке, хорошо стыкуются и очень удобны в монтаже.





В отличие от декорирования стен обычными бумажными обоями, оклейка антивандальными обоями проста и удобна. Благодаря высокой плотности полотна оно не меняет свою форму в процессе работы, а клей необходимо наносить только на стену. Такой подход к работе экономит не только время, но и силы.





A362125





A523025

 **Elysium**[®]

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ОБОИ

A778025





Успешных продаж!

www.elysium-nsk.ru

Новосибирск: 8 (383) 212-07-87
Москва: 8 (495) 781-58-22
Санкт-Петербург: 8 (812) 318-19-00
Екатеринбург: 8 (343) 383-10-11